

FABA®

"Sizin için kalite"



www.fabasafety.com

"Sizin için kalite"

Hoşgeldiniz!

Biz kimiz?

2010 yılında İstanbul'da kurulan ve iş güvenlik sektörüne FABA markasıyla giren firmamız dışa bağımlılığı azaltmak ve istihdam sağlamak hedefiyle 2017 yılında Kastamonu OSB'de 5000 m2'lik alanda üretime atılmıştır. İş eldivenleri ve tek kullanımlık tulum üretiminde kalite – fiyat performansı ile sektörde kısa zamanda yer edinmiştir. Kapasite artırımı ile ihracata da başlayan firmamız uluslararası standartta ürettiği ürünlerini dünya pazarına da sunmaktadır. Firmamız her geçen gün artan kişisel koruyucu donanım çeşitleriyle iş güvenlik ürünlerinde öncü olma hedefiyle ilerlemektedir.



[®]
FABA

İÇİNDEKİLER

İŞÇİ ELDİVENLERİ

EP - 1301	04
EP - 1302	05
EP - 1303	06
EP - 1401	07
EP - 1402	08
EP - 1403	09

KÖPÜK NİTRİL ELDİVENLERİ

TruFlex EN - 1501	10
TruFlex EN - 1502	11
TruFlex EN - 1503	12
TruFlex EN - 1511	13
TruFlex EN - 1512	14

KESİLMEMEYE DİRENÇLİ ELDİVENLER

TruCut EK - 5000	16
TruCut EK - 5610 (Nitril Kaplama)	17
TruCut EK - 5620 (Nitril Kaplama)	18

ZEVAHİR KAYNAK ELDİVENLERİ

D200 - 35	20
D200 - 40	21
D300 - 35	22
D300 - 40	23

ZEVAHİR SÜRÜCÜ ELDİVENİ D-105

24

ZEVAHİR ARGON KAYNAK ELDİVENİ

25 - 26

D - 100	25
D - 101	26

VÜCUT KORUYUCULAR

29 - 46

KİMYASAL KORUYUCU TULUM, TruChem T - 800	29
KİMYASAL KORUYUCU TULUM, TruChem T - 800 - G	30
KİMYASAL KORUYUCU TULUM, TruChem T - 630	31
KİMYASAL KORUYUCU TULUM, TruChem T - 630 - G	32
KİMYASAL KORUYUCU TULUM, T - 535	33
KİMYASAL KORUYUCU TULUM, T - 530	34
SMS KİMYASAL KORUYUCU TULUM, T-500	35
TEK KULLANIMLIK TULUM, T - 300	36
LABORATUVAR ÖNLÜÇÜ, LO - 530	37
LAMİNELİ ÖNLÜK, LO - 531	38
LAMİNELİ KOLLUK, LK - 530	39
LAMİNELİ AYAKKABI GALOŞU, AG - 530	40
LAMİNELİ BAŞLIK, LB - 530	41
KİMYASAL KOLLUK, KK - 800	42
KİMYASAL ÖNLÜK, KO - 800	43
KİMYASAL BOT GALOŞU, BG - 800	44
LAMİNELİ BOT GALOŞU, BG - 530	45
KİMYASAL BOT GALOŞU, BG - 630	46

STANDARTLAR KILAVUZU - KORUMA SEVİYESİ

47


Ürün Özellikleri

- Eli terletmeyen Polyester örme eldiven
- Yağ ve grese karşı dayanıklılık gösteren Nitril kaplama
- Aşınma ve yırtılmaya karşı üstün mekanik direnç
- Özel örgüsü sayesinde eli kavrayan konforlu giyim
- Beden: 7, 8, 9, 10, 11

Uygulama Alanları

Alt yapı ve bakım, imalat, inşaat, madencilik, makine ve ekipmanlar, otomotiv, depolama


Kullanım Alanları



Risk Alanları



Beden Analizi




S	M	L	XL	XXL
7	8	9	10	11



Yönetmeliğine Uygun
2016 / 425

EN 388: 2016
+A1: 2018



3121A

EN 407: 2020



X1XXXX
EN ISO 21420
2020



Koli İçi Adet
252 Çift



FABA EP Serisi eldivenler Kastamonu'daki tesislerimizde yerli olarak üretilmektedir



Konteyner	Koli	Adet / Çift
20'	432	108864
40'	912	229824
40HQ	1026	258552



Parmak Ucu
Kaplama




Ürün Özellikleri

- Eli terletmeyen Polyester örme eldiven
- Yağ ve grese karşı dayanıklılık gösteren Nitril kaplama
- Aşınma ve yırtılmaya karşı üstün mekanik direnç
- Özel örgüsü sayesinde eli kavrayan konforlu giyim
- Beden: 7, 8, 9, 10, 11

Uygulama Alanları

Alt yapı ve bakım, imalat, inşaat, madencilik, makine ve ekipmanlar, otomotiv, depolama


Kullanım Alanları



Risk Alanları




Beden Analizi



S	M	L	XL	XXL
7	8	9	10	11



EN 388: 2016
+A1: 2018



3121A

EN 407: 2020



X1XXXX
EN ISO 21420
2020



Koli İçi Adet
252 Çift



FABA EP Serisi eldivenler Kastamonu'daki tesislerimizde yerli olarak üretilmektedir



Konteyner	Koli	Adet / Çift
20'	432	108864
40'	912	229824
40HQ	1026	258552



3 / 4
Kaplama




Ürün Özellikleri

- Eli terletmeyen Polyester örme eldiven
- Yağ ve grese karşı dayanıklılık gösteren Nitril kaplama
- Aşınma ve yırtılmaya karşı üstün mekanik direnç
- Özel örgüsü sayesinde eli kavrayan konforlu giyim
- Beden: 7, 8, 9, 10, 11

Uygulama Alanları

Alt yapı ve bakım, imalat, inşaat, madencilik, makine ve ekipmanlar, otomotiv, depolama


Kullanım Alanları



Risk Alanları



Beden Analizi




S	M	L	XL	XXL
7	8	9	10	11



Yönetmeliğine Uygun
2016 / 425

EN 388: 2016
+A1: 2018



3121A

EN 407: 2020



X1XXXX
EN ISO 21420
2020



Koli İçi Adet
252 Çift



FABA EP Serisi eldivenler Kastamonu'daki tesislerimizde yerli olarak üretilmektedir



Konteyner	Koli	Adet / Çift
20'	432	108864
40'	912	229824
40HQ	1026	258552



Tam Kaplama




Ürün Özellikleri

- Eli terletmeyen Polyester örme eldiven
- Uzun süreli dayanıklılığı sağlamak için daha kalın astar
- Yağ ve grese karşı dayanıklılık gösteren Nitril kaplama
- Aşınma ve yırtılmaya karşı üstün mekanik direnç
- Özel örgüsü sayesinde eli kavrayan konforlu giyim
- Beden: 7, 8, 9, 10, 11

Uygulama Alanları

Alt yapı ve bakım, imalat, inşaat, madencilik, makine ve ekipmanlar, otomotiv, depolama


Kullanım Alanları



Risk Alanları



Beden Analizi



S	M	L	XL	XXL
7	8	9	10	11




Yönetmeliğine Uygun
2016 / 425

EN 407: 2020



X1XXXX

EN 388: 2016
+A1: 2018



4131A

EN ISO 21420
2020



Koli İçi Adet
192 Çift



FABA EP Serisi eldivenler Kastamonu'daki tesislerimizde yerli olarak üretilmektedir



Konteyner	Koli	Adet / Çift
20'	432	82.944
40'	912	175.104
40HQ	1026	196.992



Parmak Ucu
Kaplama


Ürün Özellikleri

- Eli terletmeyen Polyester örme eldiven
- Uzun süreli dayanıklılığı sağlamak için daha kalın astar
- Yağ ve grese karşı dayanıklılık gösteren Nitril kaplama
- Aşınma ve yırtılmaya karşı üstün mekanik direnç
- Özel örgüsü sayesinde eli kavrayan konforlu giyim
- Beden: 7, 8, 9, 10, 11

Uygulama Alanları

Alt yapı ve bakım, imalat, inşaat, madencilik, makine ve ekipmanlar, otomotiv, depolama


Kullanım Alanları



Risk Alanları



Beden Analizi



S	M	L	XL	XXL
7	8	9	10	11




Yönetmeliğine Uygun
2016 / 425

EN 407: 2020



X1XXXX

EN 388: 2016
+A1: 2018



4131A

EN ISO 21420
2020



Koli İçi Adet
192 Çift



FABA EP Serisi eldivenler Kastamonu'daki tesislerimizde yerli olarak üretilmektedir



Konteyner	Koli	Adet / Çift
20'	432	82.944
40'	912	175.104
40HQ	1026	196.992



3 / 4
Kaplama




Ürün Özellikleri

- Eli terletmeyen Polyester örme eldiven
- Uzun süreli dayanıklılığı sağlamak için daha kalın astar
- Yağ ve grese karşı dayanıklılık gösteren Nitril kaplama
- Aşınma ve yırtılmaya karşı üstün mekanik direnç
- Özel örgüsü sayesinde eli kavrayan konforlu giyim
- Beden: 7, 8, 9, 10, 11

Uygulama Alanları

Alt yapı ve bakım, imalat, inşaat, madencilik, makine ve ekipmanlar, otomotiv, depolama


Kullanım Alanları



Risk Alanları



Beden Analizi



S	M	L	XL	XXL
7	8	9	10	11




Yönetmeliğine Uygun
2016 / 425

EN 407: 2020



X1XXXX

EN 388: 2016
+A1: 2018



4131A

EN ISO 21420
2020



Koli İçi Adet
192 Çift



FABA EP Serisi eldivenler Kastamonu'daki tesislerimizde yerli olarak üretilmektedir



Konteyner	Koli	Adet / Çift
20'	432	82.944
40'	912	175.104
40HQ	1026	196.992



Tam
Kaplama



Ürün Özellikleri

- 15-Gauge Nylon Örgü, ele tam uyumu sayesinde yüksek el becerisi ve hassasiyet sağlar.
- Köpük kaplama, kullanıcı konforu için nefes alabilirliği artırırken, el yorgunluğunu ve eldivende yoğunlaşmayı azaltır
- Örgü Bilek, kullanıcılara güvenli, konforlu bir uyum sunar ve eldivenlerin kullanım sırasında elden çıkmasını önler
- Hassas yıkama işlemi, eldiven üzerindeki birikimleri uzaklaştırarak temiz, daha rahat kullanışlı bir eldiven sağlar
- Beden: 7, 8, 9, 10, 11

Uygulama Alanları

Tarım, Meyve toplama, Gıda işleme, Ambalaj, Kuru ilaç, Otomotiv endüstrileri, Küçük bileşenler montajı, Elektronik endüstrileri, Yarı iletken endüstrileri, Bakım, Genel uygulamalar


Kullanım Alanları



Risk Alanları



Beden Analizi




S	M	L	XL	XXL
7	8	9	10	11



Yönetmeliğine Uygun
2016 / 425

EN 388: 2016
+A1: 2018



3131A

EN 407: 2020



X1XXXX

EN ISO 21420
2020



Koli İçi Adet
252 Çift



FABA Köpük Nitril Eldivenleri
Kastamonu'daki tesislerimizde,
kullanılabilen tüm yerlerde yerli hammad-
de kullanılarak üretilmektedir.



Konteyner	Koli	Adet / Çift
20'	432	108864
40'	912	229824
40HQ	1026	258552



Parmak Ucu
Kaplama



Ürün Özellikleri

- 15-Gauge Nylon Örgü, ele tam uyumu sayesinde yüksek el becerisi ve hassasiyet sağlar.
- Köpük kaplama, kullanıcı konforu için nefes alabilirliği artırırken, el yorgunluğunu ve eldivende yoğunlaşmayı azaltır
- Örgü Bilek, kullanıcılara güvenli, konforlu bir uyum sunar ve eldivenlerin kullanım sırasında elden çıkmasını önler
- Hassas yıkama işlemi, eldiven üzerindeki birikimleri uzaklaştırarak temiz, daha rahat kullanışlı bir eldiven sağlar
- Beden: 7, 8, 9, 10, 11

Uygulama Alanları

Tarım, Meyve toplama, Gıda işleme, Ambalaj, Kuru ilaç, Otomotiv endüstrileri, Küçük bileşenler montajı, Elektronik endüstrileri, Yarı iletken endüstrileri, Bakım, Genel uygulamalar


Kullanım Alanları



Risk Alanları



Beden Analizi




S	M	L	XL	XXL
7	8	9	10	11



Yönetmeliğine Uygun
2016 / 425

EN 388: 2016
+A1: 2018



3131A

EN 407: 2020



X1XXXX

EN ISO 21420
2020



Koli İçi Adet
252 Çift



FABA Köpük Nitril Eldivenleri
Kastamonu'daki tesislerimizde,
kullanılabilen tüm yerlerde yerli hammad-
de kullanılarak üretilmektedir.



Konteyner	Koli	Adet / Çift
20'	432	103680
40'	912	218880
40HQ	1026	246240



3 / 4
Kaplama



Ürün Özellikleri

- 15-Gauge Naylon Örgü, ele tam uyumu sayesinde yüksek el becerisi ve hassasiyet sağlar.
- Köpük kaplama, kullanıcı konforu için nefes alabilirliği artırırken, el yorgunluğunu ve eldivende yoğunlaşmayı azaltır
- Örgü Bilek, kullanıcılara güvenli, konforlu bir uyum sunar ve eldivenlerin kullanım sırasında elden çıkmasını önler
- Hassas yıkama işlemi, eldiven üzerindeki birikimleri uzaklaştırarak temiz, daha rahat kullanışlı bir eldiven sağlar
- Beden: 7, 8, 9, 10, 11

Uygulama Alanları

Tarım, Meyve toplama, Gıda işleme, Ambalaj, Kuru ilaç, Otomotiv endüstrileri, Küçük bileşenler montajı, Elektronik endüstrileri, Yarı iletken endüstrileri, Bakım, Genel uygulamalar


Kullanım Alanları



Risk Alanları



Beden Analizi




S	M	L	XL	XXL
7	8	9	10	11



Yönetmeliğine Uygun
2016 / 425

EN 388: 2016
+A1: 2018



3131A

EN 407: 2020



X1XXXX

EN ISO 21420
2020



Koli İçi Adet
252 Çift



FABA Köpük Nitril Eldivenleri
Kastamonu'daki tesislerimizde,
kullanılabilen tüm yerlerde yerli hammad-
de kullanılarak üretilmektedir.



Konteyner	Koli	Adet / Çift
20'	432	103680
40'	912	218880
40HQ	1026	246240



Tam
Kaplama



Ürün Özellikleri

- 15-Gauge Nylon Örgü, ele tam uyumu sayesinde yüksek el becerisi ve hassasiyet sağlar.
- Köpük kaplama, kullanıcı konforu için nefes alabilirliği artırırken, el yorgunluğunu ve eldivende yoğunlaşmayı azaltır
- Örgü Bilek, kullanıcılara güvenli, konforlu bir uyum sunar ve eldivenlerin kullanım sırasında elden çıkmasını önler
- Hassas yıkama işlemi, eldiven üzerindeki birikimleri uzaklaştırarak temiz, daha rahat kullanışlı bir eldiven sağlar
- Beden: 7, 8, 9, 10, 11

Uygulama Alanları

Tarım, Meyve toplama, Gıda işleme, Ambalaj, Kuru İlaç, Otomotiv endüstrileri, Küçük bileşenler montajı, Elektronik endüstrileri, Yarı iletken endüstrileri, Bakım, Genel uygulamalar


Kullanım Alanları



Risk Alanları



Beden Analizi




S	M	L	XL	XXL
7	8	9	10	11



Yönetmeliğine Uygun
2016 / 425

EN 388: 2016
+A1: 2018



3131A

EN 407: 2020



X1XXXX

EN ISO 21420
2020



Koli İçi Adet
252 Çift



FABA Köpük Nitril Eldivenleri
Kastamonu'daki tesislerimizde,
kullanılabilen tüm yerlerde yerli hammad-
de kullanılarak üretilmektedir.



Konteyner	Koli	Adet / Çift
20'	432	103680
40'	912	218880
40HQ	1026	246240



Parmak Ucu
Kaplama



Ürün Özellikleri

- 15-Gauge Nylon Örgü, ele tam uyumu sayesinde yüksek el becerisi ve hassasiyet sağlar.
- Köpük kaplama, kullanıcı konforu için nefes alabilirliği artırırken, el yorgunluğunu ve eldivende yoğunlaşmayı azaltır
- Örgü Bilek, kullanıcılara güvenli, konforlu bir uyum sunar ve eldivenlerin kullanım sırasında elden çıkmasını önler
- Hassas yıkama işlemi, eldiven üzerindeki birikimleri uzaklaştırarak temiz, daha rahat kullanışlı bir eldiven sağlar
- Beden: 7, 8, 9, 10, 11

Uygulama Alanları

Tarım, Meyve toplama, Gıda işleme, Ambalaj, Kuru İlaç, Otomotiv endüstrileri, Küçük bileşenler montajı, Elektronik endüstrileri, Yarı iletken endüstrileri, Bakım, Genel uygulamalar


Kullanım Alanları



Risk Alanları



Beden Analizi




S	M	L	XL	XXL
7	8	9	10	11



Yönetmeliğine Uygun
2016 / 425

EN 388: 2016
+A1: 2018



3131A

EN 407: 2020



X1XXXX

EN ISO 21420
2020



Koli İçeridekiler
252 Çift



FABA Köpük Nitril Eldivenleri
Kastamonu'daki tesislerimizde,
kullanılabilen tüm yerlerde yerli hammad-
de kullanılarak üretilmektedir.



3 / 4
Kaplama



Konteyner	Koli	Adet / Çift
20'	432	103680
40'	912	218880
40HQ	1026	246240





**KESİLMEMEYE
DİRENÇLİ ELDİVENLER**

Ürün Özellikleri

- Kesilmeye karşı son derece dayanıklı malzemeden yapılmıştır,
- Esnek malzemeden dolayı her iki elinize de uyar. Konforlu tasarım, elinizin üzerine baskı olmadığını hissettirir, el yorgunluğunu en aza indirilmesini sağlar
- ISO 13997'ye uygun olarak C koruma sınıfına sahiptir
- İhtiyaca göre birden fazla kullanım sağlayabilir
- Yüksek dokunsal hassasiyet, mekanik direnç ve giyim konforu sağlar
- Kesilmeye karşı mükemmel koruma değerlerine sahiptir
- Örgü bilek, kir ve atıkların eldivene girmesini önlemeye yardımcı olur, ayrıca çok elastik ve kullanımı kolaydır
- Son derece dayanıklı, hafif ve makinede yıkanabilir
- AB Yönetmeliği 2016/425'e uygundur
- Ellerinizi gıda kesme, ahşap oymacılığı ve keskin bıçakla çalışmak zorunda olan herhangi bir işten korur. Tüm çalışmalar için mükemmel uyumludur

Uygulama Alanları

Keskin nesnelerle çalışma, beton, metal, cam fabrikaları, otomotiv endüstrisi, havacılık endüstrisi, inşaat, metal imalat, metal damgalama, bahçe işleri, depo kullanımı, ahşap oymacılığı ve benzeri uygulamalar

Kullanım Alanları



Risk Alanları




TruCut Cat.II



Yönetmeliğine Uygundur
2016 / 425



EN 388: 2016
+A1: 2018



4X41C

EN ISO 21420
2020



Koli İçİ Adet / 72 Çift



Konteyner	Koli	Adet / Çift
20'	432	31104
40'	912	65664
40HQ	1026	73872



FABA Kesilmeye Karşı Eldivenleri
Kastamonu'daki tesislerimizde
%100 yerli olarak üretilmektedir.

Nitril Kapmala Kesilmeye Dirençli Eldivenler

EK - 5610

Ürün Özellikleri

- Dikişsiz HPPE, spandeks, çelik tel ve naylon ip ile harmanlanmıştır. Endüstriyel derecede el koruması sağlar, son derece kesilmeye dayanıklı malzemeden üretilmiştir
- ISO 13997'ye uygun olarak C koruma sınıfına sahiptir
- Çok iyi uyum ve esneklik, rahat tasarımı size ellerinde baskı olmadığını hissettirir
- Yüksek dokunsal hassasiyet, mekanik direnç ve giyim konforu sağlar
- Kesilmeye karşı mükemmel koruma değerlerine sahiptir
- Nitril kaplama uzun ömür ve iyi tutunmayı garanti eder
- Nitril kaplama, ellerinizi ıslak yüzeylerden korur
- El yorgunluğunu en aza indirir
- Örgü bilek, kir ve atıkların eldivene girmesini önlemeye yardımcı olur, ayrıca çok elastik ve kullanımı kolaydır
- AB Yönetmeliği 2016/425'e uygundur
- Ellerinizi gıda kesme, ahşap oymacılığı ve keskin bıçakla çalışılmak zorunda olan herhangi bir işten korur. Tüm çalışmalar için mükemmel uyumludur

Uygulama Alanları

Keskin nesnelerle çalışma, beton, metal, cam fabrikaları, otomotiv endüstrisi, havacılık endüstrisi, inşaat, metal imalat, metal damgalama, bahçe işleri, depo kullanımı, ahşap oymacılığı ve benzeri uygulamalar

Kullanım Alanları



Risk Alanları



TruCut Cat.II




Parmak Ucu
Kaplama



Yönetmeliğine Uygundur
2016 / 425




EN 388: 2016
+A1: 2018



4X43C

EN ISO 21420
2020



Koli İçi Adet / 72 Çift



Konteyner	Koli	Adet / Çift
20'	432	31104
40'	912	65664
40HQ	1026	73872



FABA Kesilmeye Karşı Eldivenleri
Kastamonu'daki tesislerimizde
%100 yerli olarak üretilmektedir.

Nitril Kapmala Kesilmeye Dirençli Eldivenler

EK - 5620

Ürün Özellikleri

- Dikişsiz HPPE, spandeks, çelik tel ve naylon ip ile harmanlanmıştır. Endüstriyel derecede el koruması sağlar, son derece kesilmeye dayanıklı malzemeden üretilmiştir
- ISO 13997'ye uygun olarak C koruma sınıfına sahiptir
- Çok iyi uyum ve esneklik, rahat tasarımı size ellerinde baskı olmadığını hissettirir
- Yüksek dokunsal hassasiyet, mekanik direnç ve giyim konforu sağlar
- Kesilmeye karşı mükemmel koruma değerlerine sahiptir
- Nitril kaplama uzun ömür ve iyi tutunmayı garanti eder
- Nitril kaplama, ellerinizi ıslak yüzeylerden korur
- El yorgunluğunu en aza indirir
- Örgü bilek, kir ve atıkların eldivene girmesini önlemeye yardımcı olur, ayrıca çok elastik ve kullanımı kolaydır
- AB Yönetmeliği 2016/425'e uygundur
- Ellerinizi gıda kesme, ahşap oymacılığı ve keskin bıçakla çalışılmak zorunda olan herhangi bir işten korur. Tüm çalışmalar için mükemmel uyumludur

Uygulama Alanları

Keskin nesnelerle çalışma, beton, metal, cam fabrikaları, otomotiv endüstrisi, havacılık endüstrisi, inşaat, metal imalat, metal damgalama, bahçe işleri, depo kullanımı, ahşap oymacılığı ve benzeri uygulamalar

Kullanım Alanları



Risk Alanları




TruCut Cat.II



Yönetmeliğine Uygundur
2016 / 425



EN 388: 2016
+A1: 2018



4X43C

EN ISO 21420
2020



Koli İçi Adet / 72 Çift



Konteyner	Koli	Adet / Çift
20'	432	31104
40'	912	65664
40HQ	1026	73872



FABA Kesilmeye Karşı Eldivenleri
Kastamonu'daki tesislerimizde
%100 yerli olarak üretilmektedir.



**ZEVAHİR KAYNAK
ELDİVENLERİ**

Ürün Özellikleri

- Yarma sığır derisinden üretilmiştir
- İç kısım kot ve pamuk astar ile desteklenmiştir
- Dikişleri Isıya dayanıklı Kevlar iplik ile dikilmiştir
- Aşınmaya ve delinmeye dayanıklıdır
- Uzun koncu sayesinde sıçrayan metal eriyiklerine karşı koruma sağlar
- Ağır kaynak işlerine uygun iş eldivenidir
- Extra avuç içi desteği
- **35 cm** uzunluk
- **1.2 - 1.4 mm** kalınlık

Uygulama Alanları

Isı veya eriyen cisimlerin sıçraması riski olan ortamlarda yükleme ve boşaltma işleri, kaynak yapımı, kaynak işleri, yapıştırma, perçinleme, metal işleme ve montaj işlemleri, ekipman tamir ve bakımı

Kullanım Alanları



Risk Alanları



Zevahir

EN 388:
2016+A1:2018



4244B

EN 407:2020



413X4X



Yönetmeliğine Uygun
2016 / 425

EN ISO 21420: 2020



EN 12477:2001/A1:2005 Type A

Koli İçi Adet
36 Çift



Konteyner	Koli	Adet / Çift
20'	432	15552
40'	912	32832
40HQ	1026	36936



FABA Zevahir eldivenleri
Kastamonu'daki tesislerimizde
%100 yerli olarak üretilmektedir.

Ürün Özellikleri

- Yarma sığır derisinden üretilmiştir
- İç kısım kot ve pamuk astar ile desteklenmiştir
- Dikişleri ısıya dayanıklı Kevlar iplik ile dikilmiştir
- Aşınmaya ve delinmeye dayanıklıdır
- Uzun koncu sayesinde sıçrayan metal eriyiklerine karşı koruma sağlar
- Ağır kaynak işlerine uygun iş eldivenidir
- Extra avuç içi desteği
- **40 cm** uzunluk
- **1.2 - 1.4 mm** kalınlık

Uygulama Alanları

Isı veya eriyen cisimlerin sıçraması riski olan ortamlarda yükleme ve boşaltma işleri, kaynak yapımı, kaynak işleri, yapıştırma, perçinleme, metal işleme ve montaj işlemleri, ekipman tamir ve bakımı

Kullanım Alanları



Risk Alanları



Zevahir

EN 388:
2016+A1:2018



4244B

EN 407:2020



413X4X



Yönetmeliğine Uygun
2016 / 425

EN ISO 21420: 2020



EN 12477:2001/A1:2005 Type A

**Koli İçi Adet
36 Çift**



Konteyner	Koli	Adet / Çift
20'	432	15552
40'	912	32832
40HQ	1026	36936



FABA Zevahir eldivenleri
Kastamonu'daki tesislerimizde
%100 yerli olarak üretilmektedir.



Ürün Özellikleri

- Yarma sığır derisinden üretilmiştir
- İç kısım kot ve pamuk astar ile desteklenmiştir
- Dikişleri ısıya dayanıklı Kevlar iplik ile dikilmiştir
- Aşınmaya ve delinmeye dayanıklıdır
- Uzun koncu sayesinde sıçrayan metal eriyiklerine karşı koruma sağlar
- Ağır kaynak işlerine uygun iş eldivenidir
- Extra avuç içi ve başparmak desteği
- **35 cm** uzunluk
- **1.2 - 1.4 mm** kalınlık

Uygulama Alanları

Isı veya eriyen cisimlerin sıçraması riski olan ortamlarda yükleme ve boşaltma işleri, kaynak yapımı, kaynak işleri, yapıştırma, perçinleme, metal işleme ve montaj işlemleri, ekipman tamir ve bakımı

Kullanım Alanları



Risk Alanları



Zevahir

EN 388:
2016+A1:2018



4244B

EN 407:2020



413X4X



Yönetmeliğine Uygun
2016 / 425

EN ISO 21420: 2020



EN 12477:2001/A1:2005 Type A

**Koli İçi Adet
36 Çift**



Konteyner	Koli	Adet / Çift
20'	432	15552
40'	912	32832
40HQ	1026	36936



FABA Zevahir eldivenleri
Kastamonu'daki tesislerimizde
%100 yerli olarak üretilmektedir.

Ürün Özellikleri

- Yarma sığır derisinden üretilmiştir
- İç kısım kot ve pamuk astar ile desteklenmiştir
- Dikişleri ısıya dayanıklı Kevlar iplik ile dikilmiştir
- Aşınmaya ve delinmeye dayanıklıdır
- Uzun koncu sayesinde sıçrayan metal eriyiklerine karşı koruma sağlar
- Ağır kaynak işlerine uygun iş eldivenidir
- Extra avuç içi ve başparmak desteği
- **40 cm** uzunluk
- **1.2 - 1.4 mm** kalınlık

Uygulama Alanları

Isı veya eriyen cisimlerin sıçraması riski olan ortamlarda yükleme ve boşaltma işleri, kaynak yapımı, kaynak işleri, yapıştırma, perçinleme, metal işleme ve montaj işlemleri, ekipman tamir ve bakımı

Kullanım Alanları




Risk Alanları



Zevahir

EN 388: 2016
+A1: 2018



EN 407:2020



Yönetmeliğine Uygun
2016 / 425

EN ISO 21420
2020



EN 12477:2001/A1:2005 Type A

Koli İçi Adet
36 Çift



Konteyner	Koli	Adet / Çift
20'	432	15552
40'	912	32832
40HQ	1026	36936



FABA Zevahir eldivenleri
Kastamonu'daki tesislerimizde
%100 yerli olarak üretilmektedir.



Ürün Özellikleri

- Ürünün yapımında kullanılan cilt keçi derisi, üst yüzeyden, yapımı en yumuşak, aşınmaya en dayanıklı deridir ve dokunsal duyarlılık gerektiren uygulamalar için şiddetle tavsiye edilir
- Üst gren keçi derisi pürüzsüzdür, dayanıklılık ve el becerisi sağlar
- Sürücü eldivenleri, iyi uyum ve rahatlık sağlamak için kolay giyme stiline sahiptir
- Güvenli bir uyum için büzgülü elastik el bileği
- Krom VI içermez
- AB Yönetmeliği 2016/425'e uygundur

Uygulama Alanları

Tarım, inşaat, genel bakım & imalat, duvarcılık, malzeme taşıma, metal imalat, demiryolu çalışması, çelik imalat, depolama, kaynak / dökümhane hafif işleri, halatlar ve diğer birçok genel uygulamalar

Kullanım Alanları



Risk Alanları



Zevahir

EN 388: 2016
+A1: 2018



2111X

EN ISO 21420
2020



Yönetmeliğine Uygun
2016 / 425

Koli İçi Adet
72 Çift



Konteyner	Koli	Adet / Çift
20'	432	31104
40'	912	65664
40HQ	1026	73872



FABA Zevahir eldivenleri
Kastamonu'daki tesislerimizde
%100 yerli olarak üretilmektedir.



Ürün Özellikleri

- FABA Zevahir D-100, kusursuz kaynak ve ısı görevleri için EN12477 Tip-B koruması sağlayan bir TIG kaynak eldivenidir.
- TIG kaynağı, öğütme, lehimleme, metal imalat ve bakım için uygundur.
- Isı, alev, kıvılcıklar ve kaynak sıçramasından korunma sağlar.
- Özel başparmak tasarımı, hassas kaynak kontrolü için ince el becerisini büyük ölçüde artırır.
- Para-aramid ipliğine sahip premium cilt keçi derisi ve kaynaklı dikişler kullanımda dayanıklılık sağlar.
- Uzun yarma inek derisi manşet, kollara doğru geniş koruma sağlar
- 35 cm** uzunluk (Beden 10)

Uygulama Alanları

Demir doğrama, Kaynak, Lehimleme, Metal fabrikasyonu, Bakım onarım, Bağlama, Perçinleme, Ekipman onarımı ve bakımı, Metal işleme ve Montaj işlemleri

Kullanım Alanları




Risk Alanları



Zevahir

EN 388: 2016
+A1: 2018



2121X

EN ISO 21420
2020



EN 12477: 2001+A1:2005 TİP B



Yönetmeliğine Uygun
2016 / 425

EN 407:2020



41214X

Koli İçi Adet
72 Çift



Konteyner	Koli	Adet / Çift
20'	432	31104
40'	912	65664
40HQ	1026	73872



FABA Zevahir eldivenleri
Kastamonu'daki tesislerimizde
%100 yerli olarak üretilmektedir.



Ürün Özellikleri

- FABA Zevahir D-101, kusursuz kaynak ve ısı görevleri için EN12477 Tip-B koruması sağlayan bir TIG kaynak eldivenidir.
- TIG kaynağı, öğütme, lehimleme, metal imalat ve bakım için uygundur.
- Isı, alev, kıvılcıklar ve kaynak sıçramasından korunma sağlar.
- Özel başparmak tasarımı, hassas kaynak kontrolü için ince el becerisini büyük ölçüde artırır.
- Para-aramid ipliğine sahip premium cilt keçi derisi ve kaynaklı dikişler kullanımda dayanıklılık sağlar.
- Uzun yarma inek derisi manşet, kollara doğru geniş koruma sağlar.
- Elastik bilek sayesinde ele daha iyi oturur
- 35 cm** uzunluk (Beden 10)

Uygulama Alanları

Demir doğrama, Kaynak, Lehimleme, Metal fabrikasyonu, Bakım onarım, Bağlama, Perçinleme, Ekipman onarımı ve bakımı, Metal işleme ve Montaj işlemleri

Kullanım Alanları




Risk Alanları



Zevahir

EN 388: 2016
+A1: 2018



2121X

EN ISO 21420
2020



EN 12477: 2001+A1:2005 TİP B



Yönetmeliğine Uygun
2016 / 425

EN 407:2020



41214X

Koli İçi Adet
72 Çift



Konteyner	Koli	Adet / Çift
20'	432	31104
40'	912	65664
40HQ	1026	73872



FABA Zevahir eldivenleri
Kastamonu'daki tesislerimizde
%100 yerli olarak üretilmektedir.





**VÜCUT
KORUYUCULAR**



Ürün Özellikleri

- Tehlikeli koşullar için tasarlanmıştır. Tamamen sıvı geçirmez koruyucu giysi, çeşitli kimyasallara, sıvı jetlerine ve enfektif ajanlara karşı olağanüstü bir koruma sağlar
- Kimyasal geçirmez bantlarla kapatılan geçirimsiz kumaş ve dikişler, EN 14126 biyolojik testinin tüm gerekliliklerini karşılar
- İşyerinde verimliliği artırmak için rahat bir kullanım deneyimi sağlar
- Daha fazla konfor ve hareket özgürlüğü için elastik manşetler, başlık, bel ve ayak bilekleri
- Kimyasal sıçrama ve partiküllere karşı koruma
- Güçlü dörtlü dikişler, yırtılmaya karşı korumaya yardımcı olur
- Solunum cihazı kullanımı ve hareket özgürlüğü için tasarlanmış başlık
- Tam boy fermuar, giysinin rahat giyilip çıkarılmasını sağlar
- El ve ayak bileklerinde elastik sayesinde güvenli koruma sağlar
- Çift katmanlı koruma kapakları, fermuar için sıvı geçirmez bir sızdırmazlık sağlar

Uygulama Alanları

Biyolojik tehlikeler, kimyasal taşıma, dekontaminasyon, afet yönetimi, hastalık kontrolü, tank temizliği, petrokimya, petrol rafinerisi, kapatma bakımı

Kullanım Alanları



Risk Alanları



TruChem

Type 3B
EN 14605:2005
+A1:2009



EN 1073-2
:2002



Type 4B
EN 14605:2005
+A1:2009



EN 1149-5
:2018



Type 5B
EN ISO 13982-1
2004 +A1:2010



Type 6B
EN ISO 13034
2005 +A1:2009




CE Cat.III

Yönetmeliğine Uygun
2016 / 425



isteğe göre çift taraflı
fermuar üretilir.



PPSB Nonwoven Fabric

Beden

S / M / L / XL / 2XL / 3 XL / 4 XL

Koli İçi 20 Adet



Konteyner	Koli	Adet / Cift
20'	432	8640
40'	912	18240
40HQ	1026	20520



FABA TruChem Kimyasal Tulumla-
rı, Kastamonu'daki tesislerimizde
üretilmektedir.

Ürün Özellikleri

- Tehlikeli koşullar için tasarlanmıştır. Tamamen sıvı geçirmez koruyucu giysi, çeşitli kimyasallara, sıvı jetlerine ve enfektif ajanlara karşı olağanüstü bir koruma sağlar
- Kimyasal geçirmez bantlarla kapatılan geçirimsiz kumaş ve dikişler, EN 14126 biyolojik testinin tüm gerekliliklerini karşılar
- İşyerinde verimliliği artırmak için rahat bir kullanım deneyimi sağlar
- Daha fazla konfor ve hareket özgürlüğü için elastik manşetler, başlık, bel ve ayak bilekleri
- Kimyasal sıçrama ve partiküllere karşı koruma
- Güçlü dörtlü dikişler, yırtılmaya karşı korumaya yardımcı olur
- Solunum cihazı kullanımı ve hareket özgürlüğü için tasarlanmış başlık
- Tam boy fermuar, giysinin rahat giyilip çıkarılmasını sağlar
- El ve ayak bileklerinde elastik sayesinde güvenli koruma sağlar
- Çift katmanlı koruma kapakları, fermuar için sıvı geçirmez bir sızdırmazlık sağlar
- Çoraplı modeldir**

Uygulama Alanları

Biyolojik tehlikeler, kimyasal taşıma, dekontaminasyon, afet yönetimi, hastalık kontrolü, tank temizliği, petrokimya, petrol rafinerisi, kapatma bakımı


Kullanım Alanları




Risk Alanları



TruChem



isteğe göre çift taraflı fermuar üretilebilir.



Beden

S / M / L / XL / 2XL / 3 XL / 4 XL

Koli İçi 20 Adet

CE
Yönetmeliğine Uygun
2016 / 425
Cat.III



Konteyner	Koli	Adet / Çift
20'	432	8640
40'	912	18240
40HQ	1026	20520



FABA TruChem Kimyasal Tulumları, Kastamonu'daki tesislerimizde üretilmektedir.



Ürün Özellikleri

- Kişisel kullanım, hijyen ve temizliğin önemli olduğu, hafif endüstriyel temizlik ve bakım uygulamaları veya ortamları gibi tehlikeli olmayan uygulamalar için tasarlanmıştır
- Hafif, tehlikeli olmayan sıvı koruması sağlar
- Ekstra sağlamlık için kalın, **63 gr./m2** lamine malzeme kullanılmıştır
- Su ve bazı tehlikeli olmayan yağları tutmaz
- Kapüşon, manşet, ayak bilekleri ve bel kısımları elastiktir
- Fermuar üzeri kapak korumalıdır ve kapak iç kısmı kendinden yapışkanlıdır.
- Ekstra sıvı koruması için tüm dikişlerin üzeri sızdırmaz bant ile kapatılmıştır.
- Bu ürünün ambalajı **doğada çözünebilmektedir**

Uygulama Alanları

İlaç üretimi, tıbbi uygulamalar, araştırma ve biyogüvenlik laboratuvarları, nükleer ve bakım vb.


Kullanım Alanları



Risk Alanları



TruChem




CE Cat.III

Yönetmeliğine Uygun
2016 / 425



isteğe göre çift taraflı
fermuar üretilebilir.



Beden

S / M / L / XL / 2XL / 3 XL / 4 XL

Koli İçi 48 Adet



Konteyner	Koli	Adet / Çift
20'	432	20736
40'	912	43776
40HQ	1026	49248



FABA TruChem Kimyasal Tulumları, Kastamonu'daki tesislerimizde üretilmektedir.



Ürün Özellikleri

- Kişisel kullanım, hijyen ve temizliğin önemli olduğu, hafif endüstriyel temizlik ve bakım uygulamaları veya ortamları gibi tehlikeli olmayan uygulamalar için tasarlanmıştır
- Hafif, tehlikeli olmayan sıvı koruması sağlar
- Ekstra sağlamlık için kalın, **63 gr./m2** lamine malzeme kullanılmıştır
- Su ve bazı tehlikeli olmayan yağları tutmaz
- Kapüşon, manşet, ayak bilekleri ve bel kısımları elastiktir
- Fermuar üzeri kapak korumalıdır ve kapak iç kısmı kendinden yapışkanlıdır.
- Ekstra sıvı koruması için tüm dikişlerin üzeri sızdırmaz bant ile kapatılmıştır.
- Bu ürünün ambalajı **doğada çözünebilmektedir**
- **Çoraplı modeldir**

Uygulama Alanları

İlaç üretimi, tıbbi uygulamalar, araştırma ve biyogüvenlik laboratuvarları, nükleer ve bakım vb.


Kullanım Alanları



Risk Alanları



TruChem




CE Cat.III

Yönetmeliğine Uygun
2016 / 425



isteğe göre çift taraflı
fermuar üretilebilir.



Beden

S / M / L / XL / 2XL / 3 XL / 4 XL

Koli İçi 48 Adet



Konteyner	Koli	Adet / Çift
20'	432	20736
40'	912	43776
40HQ	1026	49248



FABA TruChem Kimyasal Tulumları, Kastamonu'daki tesislerimizde üretilmektedir.



Tek Kullanımlık Lamineli Tulum T - 535

Ürün Özellikleri

- Kişisel kullanım, hijyen ve temizliğin önemli olduğu, hafif endüstriyel temizlik ve bakım uygulamaları veya ortamları gibi tehlikeli olmayan uygulamalar için tasarlanmıştır
- Hafif, tehlikeli olmayan sıvı koruması sağlar
- Ekstra sağlamlık için kalın, **55 gr./ m2** lamine malzeme kullanılmıştır
- Su ve bazı tehlikeli olmayan yağları tutmaz
- Kapüşon, manşet, ayak bilekleri ve bel kısımları elastiktir
- Fermuar üzeri kapak korumalıdır ve kapak iç kısmı kendinden yapışkanlıdır.
- Ekstra sıvı koruması için tüm dikişlerin üzeri sızdırmaz bant ile kapatılmıştır.
- Bu ürünün ambalajı **doğada çözünebilmektedir**

Uygulama Alanları

İlaç üretimi, tıbbi uygulamalar, araştırma ve biyogüvenlik laboratuvarları, nükleer ve bakım vb.

Kullanım Alanları



Risk Alanları



Type 5
EN ISO 13982-1
2004 +A1:2010



Type 6
EN ISO 13034
2005 +A1:2009



EN 1149-5
:2018




CE Cat.III

Yönetmeliğine Uygun
2016 / 425



isteğe göre çift taraflı
fermuar üretilebilir.



Beden

S / M / L / XL / 2XL / 3 XL

Koli İçi 48 Adet



Konteyner	Koli	Adet / Çift
20'	432	20736
40'	912	43776
40HQ	1026	49248



FABA Kimyasal Tulumları
Kastamonu'daki tesislerimizde
üretilmektedir.

Tek Kullanımlık Lamineli Tulum T - 530

Ürün Özellikleri

- Kişisel kullanım, hijyen ve temizliğin önemli olduğu, hafif endüstriyel temizlik ve bakım uygulamaları veya ortamları gibi tehlikeli olmayan uygulamalar için tasarlanmıştır
- Hafif, tehlikeli olmayan sıvı koruması sağlar
- Ekstra sağlamlık için kalın, **55 gr./ m2** lamine malzeme kullanılmıştır
- Su ve bazı tehlikeli olmayan yağları tutmaz
- Kapüşon, manşet, ayak bilekleri ve bel kısımları elastiktir
- Fermuar üzeri kapak korumalıdır ve kapak iç kısmı kendinden yapışkanlıdır.
- Ekstra sıvı koruması için tüm dikişlerin üzeri sızdırmaz bant ile kapatılmıştır.
- Bu ürünün ambalajı **doğada çözünebilmektedir**

Uygulama Alanları

İlaç üretimi, tıbbi uygulamalar, araştırma ve biyogüvenlik laboratuvarları, nükleer ve bakım vb.

Kullanım Alanları



Risk Alanları



Type 5B
EN ISO 13982-1
2004 +A1:2010



Type 6B
EN ISO 13034
2005 +A1:2009



EN 1073-2
:2002



EN 1149-5
:2018



EN 14126
2003/AC:2004




CE Cat.III

Yönetmeliğine Uygun
2016 / 425



isteğe göre çift taraflı
fermuar üretilebilir.



Beden

S / M / L / XL / 2XL / 3 XL

Koli İçi 48 Adet



Konteyner	Koli	Adet / Çift
20'	432	20736
40'	912	43776
40HQ	1026	49248



FABA Kimyasal Tulumları
Kastamonu'daki tesislerimizde
üretilmektedir.



Ürün Özellikleri

- Kişisel kullanım, hijyen ve temizliğin önemli olduğu, hafif endüstriyel temizlik ve bakım uygulamaları veya ortamları gibi uygulamalar için tasarlanmıştır
- Tehlikeli tozlar ve sıvı sıçramaları için KKD Direktifi Kategori III, Tip 5/6 koruması onaylıdır
- Sağlam, az lifli, yüksek soluk alınabilir **50 gr/m2** SMS malzemeden üretilmiştir
- Katı partiküller ve sınırlı sıvı sıçramalarına karşı mükemmel bariyer sağlar
- Daha az ısı stresi ve gün boyu havalandırılmalı konfor için nefes alabilir malzeme teknolojisi
- Kapüşon, manşet, ayak bilekleri ve bel kısımları elastiktir
- Fermuarın üzerinde koruma kapağı vardır ve kapağın içi kendinden yapışkanlıdır.

Uygulama Alanları

Asbest azaltma ve denetimi, tesis hazırlama, izolasyon, kömür tozu, kir (genel), gübre uygulaması (kuru / granül), genel endüstriyel temizleme, genel toz taşıma, kurşun azaltma, makine bakımı, depolama, bakım işlemleri, kireç işleme, metal parçacık (krom, berilyum vb.), metal parlatma, küf iyileştirme / küf sporları, tehlikeli olmayan aerosoller (spreyler), tehlikeli olmayan sıvılar, pestisit uygulaması (kuru / granül)

Kullanım Alanları



Risk Alanları




Type 5
EN ISO 13982-1
2004 +A1:2010

Type 6
EN ISO 13034
2005 +A1:2009



CE Cat.III

Yönetmeliğine Uygun
2016 / 425



isteğe göre çift taraflı
fermuar üretilebilir.

Mavi ve
Beyaz renk
seçenekleri

Beden

S / M / L / XL / 2XL / 3 XL

Koli içi 40 Adet



Konteyner	Koli	Adet / Çift
20'	432	17280
40'	912	36480
40HQ	1026	41040



FABA SMS Kimyasal Tulumları
Kastamonu'daki tesislerimizde
üretilmektedir.

Ürün Özellikleri

- Kişisel kullanım, hijyen ve temizliğin önemli olduğu, hafif endüstriyel temizlik ve bakım uygulamaları veya ortamları gibi tehlikeli olmayan uygulamalar için tasarlanmıştır
- Minimum riskler için üretilmiştir
- Nefes alabilir kumaştır ve hafif işler için koruma sağlar
- Güçlü ve dayanıklı kumaştan üretilmiştir
- Kapüşon, manşet, ayak bilekleri ve bel kısımları elastiktir
- **30 gr.** SS kumaştan üretilmiştir
- Bu ürünün ambalajı **doğada çözünebilmektedir**

Uygulama Alanları

Boya püskürtme, kalıp işleme, kurşun azaltma, genel bakım, genel onarımlar, otomotiv onarımları, gıda işleme, tarım

Kullanım Alanları



Risk Alanları



isteğe göre çift taraflı fermuar üretilir.

Beden

S / M / L / XL / 2XL / 3 XL

Koli İçi 60 Adet



Konteyner	Koli	Adet / Çift
20'	432	25920
40'	912	54720
40HQ	1026	61560



FABA Tek kullanımlık tulumları Kastamonu'daki tesislerimizde üretilmektedir.



Ürün Özellikleri

- Kişisel kullanım, hijyen ve temizliğin önemli olduğu, hafif endüstriyel temizlik ve bakım uygulamaları veya ortamları gibi tehlikeli olmayan uygulamalar için tasarlanmıştır
- Hafif, tehlikeli olmayan sıvı koruması sağlar
- Ekstra sağlamlık için kalın, **55 gr./ m2** lamine malzeme kullanılmıştır
- Su ve bazı tehlikeli olmayan yağları tutmaz
- Ön kısmı fermuarlıdır
- XS-XXL arası bedenleri mevcuttur
- Ürünün kol ağzları lastiklidir, önde iki cebi vardır ve yakalıdır

Uygulama Alanları

İlaç sanayi, tarım endüstrisi, olay yeri inceleme, veterinerlik hizmetleri, steril ortamlar, hafif endüstriyel temizlik ve makine bakımları, ilaç işlemleri ve zehirli tozlarla çalışmalar, hafif kimyasal maddelerle çalışma, hastane ve laboratuvarlar, klinikler...

Kullanım Alanları



Risk Alanları



İsteğe göre çift taraflı fermuar üretilebilir.

CE

Yönetmeliğine Uygun
2016 / 425

Cat.III

EN ISO 13688:2013/A1:2021
EN 13034:2005+A1:2009 (Type PB 6-B)
EN 14126:2003/ AC:2004
EN 1149-5:2018

Beden

XS / S / M / L / XL / 2XL

Koli İçi 60 Adet



Konteyner	Koli	Adet / Çift
20'	432	25920
40'	912	54720
40HQ	1026	61560



Bu ürün Kastamonu'daki tesisleri-
mizde üretilmektedir.



Ürün Özellikleri

- Hafif endüstriyel temizlik ve bakım uygulamaları veya kişisel kullanımın, hijyen ve temizliğin önemli olduğu ortamlar gibi tehlikeli olmayan uygulamalar için tasarlanmıştır
- Hafif, tehlikeli olmayan sıvı koruması sağlar

Uygulama Alanları

Demir ve çelik endüstrisi, metal işleri, tarım, otomotiv endüstrisi, kimyasallar, inşaat, sağlık vb.

Kullanım Alanları



Risk Alanları



CE Cat.III

Yönetmeliğine Uygun
2016 / 425

EN ISO 13688:2013/A1:2021
EN 13034:2005+A1:2009 (Type PB 6-B)
EN 14126:2003/ AC:2004
EN 1149-5:2018



Koli İçi 240 Adet



Konteyner	Koli	Adet / Çift
20'	432	103680
40'	912	218880
40HQ	1026	246240



Bu Ürün Kastamonu'daki tesislerimizde üretilmektedir.



Ürün Özellikleri

- Kişisel kullanım, hijyen ve temizliğin önemli olduğu, hafif endüstriyel temizlik ve bakım uygulamaları veya ortamları gibi tehlikeli olmayan uygulamalar için tasarlanmıştır
- Hafif, tehlikeli olmayan sıvı koruması sağlar
- Ekstra sağlamlık için kalın, **55 gr./ m2** lamine malzeme kullanılmıştır
- Su ve bazı tehlikeli olmayan yağları tutmaz
- Her iki ağız kısmı da elastiktir
- **50 cm.** uzunluk

Uygulama Alanları

İlaç sanayi, tarım endüstrisi, olay yeri inceleme, Veterinerlik hizmetleri, steril ortamlar, hafif endüstriyel temizlik ve makine bakımları, ilaç işlemleri ve zehirli tozlarla çalışmalar, hafif kimyasal maddelerle çalışma, hastane ve laboratuvarlar, klinikler...

Kullanım Alanları



Risk Alanları



CE Cat.III

Yönetmeliğine Uygun
2016 / 425

EN ISO 13688:2013/A1:2021
EN 13034:2005+A1:2009 (Type PB 6-B)
EN 14126:2003/ AC:2004
EN 1149-5:2018

Koli İçi 720 Adet



Konteyner	Koli	Adet / Çift
20'	432	311040
40'	912	656640
40HQ	1026	738720



Bu Ürün Kastamonu'daki tesislerimizde üretilmektedir.

Ürün Özellikleri

- Kişisel kullanım, hijyen ve temizliğin önemli olduğu, hafif endüstriyel temizlik ve bakım uygulamaları veya ortamları gibi tehlikeli olmayan uygulamalar için tasarlanmıştır
- Hafif, tehlikeli olmayan sıvı koruması sağlar
- Ekstra sağlamlık için kalın, **55 gr./ m2** lamine malzeme kullanılmıştır
- Su ve bazı tehlikeli olmayan yağları tutmaz
- Ağız kısmı elastiktir.
- Tip 5B/6B sertifikalı olan FABA T-530 ile aynı kumaştan ve aynı dikiş tekniği ile üretilmiştir
- Kumaş sertifikalıdır
- **Yükseklik: 18 cm, uzunluk: 35 cm**

Uygulama Alanları

İlaç sanayi, tarım endüstrisi, olay yeri inceleme, veterinerlik hizmetleri, steril ortamlar, hafif endüstriyel temizlik ve makine bakımları, ilaç işlemleri ve zehirli tozlarla çalışmalar, hafif kimyasal maddelerle çalışma, hastane ve laboratuvarlar, klinikler...

Kullanım Alanları



Risk Alanları



CE

Yönetmeliğine Uygun
2016 / 425

Cat.III

EN ISO 13688:2013/A1:2021
EN 13034:2005+A1:2009 (Type PB 6-B)
EN 14126:2003/ AC:2004
EN 1149-5:2018



Kaydırmaz Tabanlı

Koli İçi 500 Adet



Konteyner	Koli	Adet / Çift
20'	432	216000
40'	912	456000
40HQ	1026	513000



Bu Ürün Kastamonu'daki tesislerimizde üretilmektedir.



Ürün Özellikleri

- Kişisel kullanım, hijyen ve temizliğin önemli olduğu, hafif endüstriyel temizlik ve bakım uygulamaları veya ortamları gibi tehlikeli olmayan uygulamalar için tasarlanmıştır
- Hafif, tehlikeli olmayan sıvı koruması sağlar
- Ekstra sağlamlık için kalın, **55 gr./ m2** lamine malzeme kullanılmıştır
- Su ve bazı tehlikeli olmayan yağları tutmaz
- Kapüşon kısmı elastiktir

Uygulama Alanları

İlaç sanayi, tarım endüstrisi, olay yeri inceleme, veterinerlik hizmetleri, steril ortamlar, hafif endüstriyel temizlik ve makine bakımları, ilaç işlemleri ve zehirli tozlarla çalışmalar, hafif kimyasal maddelerle çalışma, hastane ve laboratuvarlar, klinikler...

Kullanım Alanları



Risk Alanları



CE

Cat.III

Yönetmeliğine Uygun
2016 / 425

EN ISO 13688:2013/A1:2021
EN 13034:2005+A1:2009 (Type PB 6-B)
EN 14126:2003/ AC:2004
EN 1149-5:2018

Koli İçi 200 Adet



Konteyner	Koli	Adet / Çift
20'	432	86400
40'	912	182400
40HQ	1026	205200



Bu Ürün Kastamonu'daki tesislerimizde üretilmektedir.

Ürün Özellikleri

- Tehlikeli koşullar için tasarlanmıştır. Tamamen sıvı geçirmez koruyucu giysi, yüksek konsantrasyonlu kimyasallara, sıvı jetlerine, biyolojik risklere ve enfektif ajanlara karşı olağanüstü bir bariyer sağlar.
- Kimyasal geçirmez bantlarla kapatılan geçirimsiz kumaş ve dikişler, EN 14126 biyolojik testinin tüm gerekliliklerini karşılar.
- Elastik başparmak halkası, koruyucu eldiven ile sabit bir bağlantı sağlar. Manşonun diğer ucu elastiktir
- Petrol ürünlerine, nitrik veya sülfürik asit gibi farklı asitlere, ince tozlara ve atık suya karşı ideal koruma sağlar
- 50 cm** uzunluktadır

Uygulama Alanları

Biyolojik tehlikeler, kimyasal taşıma, dekontaminasyon, afet yönetimi, hastalık kontrolü, tank temizliği, petrokimya, petrol rafinerisi, kapatma bakımı...

Kullanım Alanları




Risk Alanları



TruChem

EN 14605:2005+A1:2009 Type PB (3)
EN 14605:2005+A1:2009 Type PB (4)
EN 13034:2005+A1:2009 Type PB (6)
EN 340: 2003
EN ISO 13688: 2013 +
EN ISO 13688: 2013 / A1: 2021



Yönetmeliğine Uygun
2016 / 425



Cat.III

Koli İçeri 320 Adet



Konteyner	Koli	Adet / Çift
20'	432	138240
40'	912	291840
40HQ	1026	328320



Bu Ürün Kastamonu'daki tesislerimizde üretilmektedir.

Ürün Özellikleri

- Tehlikeli koşullar için tasarlanmıştır. Tamamen sıvı geçirmez koruyucu giysi, yüksek konsantrasyonlu kimyasallara, sıvı jetlerine, biyolojik risklere ve enfektif ajanlara karşı olağanüstü bir bariyer sağlar.
- Kimyasal geçirmez bantlarla kapatılan geçirimsiz kumaş ve dikişler, EN 14126 biyolojik testinin tüm gerekliliklerini karşılar.
- Elastik başparmak halkası, koruyucu eldiven ile sabit bir bağlantı sağlar. Manşonun diğer ucu elastiktir
- Petrol ürünlerine, nitrik veya sülfürik asit gibi farklı asitlere, ince tozlara ve atık suya karşı ideal koruma sağlar

Uygulama Alanları

Biyolojik tehlikeler, kimyasal taşıma, dekontaminasyon, afet yönetimi, hastalık kontrolü, tank temizliği, petrokimya, petrol rafinerisi, kapatma bakımı...

Kullanım Alanları




Risk Alanları



TruChem

EN 14605:2005+A1:2009 Type PB (3)
EN 14605:2005+A1:2009 Type PB (4)
EN 13034:2005+A1:2009 Type PB (6)
EN 340: 2003
EN ISO 13688: 2013 +
EN ISO 13688: 2013 / A1: 2021



EN 1149-5
:2018

EN 14126
2003/AC:2004
Type PB3-B
Type PB4-B
Type PB6-B



Yönetmeliğine Uygun
2016 / 425



Cat.III



Koli İçi 160 Adet



Konteyner	Koli	Adet / Çift
20'	432	69120
40'	912	145920
40HQ	1026	164160



Bu Ürün Kastamonu'daki tesislerimizde üretilmektedir.

Ürün Özellikleri

- Tehlikeli koşullar için tasarlanmıştır. Tamamen sıvı geçirmez koruyucu giysi, yüksek konsantrasyonlu kimyasallara, sıvı jetlerine, biyolojik risklere ve enfektif ajanlara karşı olağanüstü bir bariyer sağlar
- Kimyasal geçirmez bantlarla kapatılan geçirimsiz kumaş ve dikişler, EN 14126 biyolojik testinin tüm gerekliliklerini karşılar
- Elastik başparmak halkası, koruyucu eldiven ile sabit bir bağlantı sağlar. Manşonun diğer ucu elastiktir
- Petrol ürünlerine, nitrik veya sülfürik asit gibi farklı asitlere, ince tozlara ve atık suya karşı ideal koruma sağlar
- Ağız kısmı elastiktir, bilekten bağcıklıdır
- Yükseklik 48 cm, uzunluk 42 cm**

Uygulama Alanları

Biyolojik tehlikeler, kimyasal taşıma, dekontaminasyon, afet yönetimi, hastalık kontrolü, tank temizliği, petrokimya, petrol rafinerisi, kapatma bakımı...

Kullanım Alanları



Risk Alanları



TruChem

EN 14605:2005+A1:2009 Type PB (3)
EN 14605:2005+A1:2009 Type PB (4)
EN 13034:2005+A1:2009 Type PB (6)
EN 340: 2003
EN ISO 13688: 2013 +
EN ISO 13688: 2013 / A1: 2021



Kaydırmaz Tabanlı



EN 1149-5
:2018

EN 14126
2003/AC:2004
Type PB3-B
Type PB4-B
Type PB6-B



Cat.III

Yönetmeliğine Uygun
2016 / 425

Koli İçi 160 Adet



Konteyner	Koli	Adet / Çift
20'	432	69120
40'	912	145920
40HQ	1026	164160



Bu Ürün Kastamonu'daki tesislerimizde üretilmektedir.



Ürün Özellikleri

- Kişisel kullanım, hijyen ve temizliğin önemli olduğu, hafif endüstriyel temizlik ve bakım uygulamaları veya ortamları gibi tehlikeli olmayan uygulamalar için tasarlanmıştır
- Hafif, tehlikeli olmayan sıvı koruması sağlar
- Ekstra sağlamlık için kalın, **55 gr/m2** lamine malzeme kullanılmıştır
- Su ve bazı tehlikeli olmayan yağları tutmaz
- Ağız kısmı elastiktir. Bilekten bağcıklıdır
- Tip 5B/6B sertifikalı olan FABA T-530 ile aynı kumaştan ve aynı dikiş tekniği ile üretilmiştir
- Kumaş sertifikalıdır
- **Yükseklik: 48 cm, uzunluk: 42 cm**

Uygulama Alanları

İlaç sanayi, tarım endüstrisi, olay yeri inceleme, veterinerlik hizmetleri, steril ortamlar, hafif endüstriyel temizlik ve makine bakımları, ilaç işlemleri ve zehirli tozlarla çalışmalar, hafif kimyasal maddelerle çalışma, hastane ve laboratuvarlar, klinikler...


Kullanım Alanları



Risk Alanları



Kaydırmaz Tabanlı



EN ISO 13688:2013/A1:2021
EN 13034:2005+A1:2009 (Type PB 6-B)
EN 14126:2003/ AC:2004
EN 1149-5:2018

Koli İçi 200 Adet



Konteyner	Koli	Adet / Çift
20'	432	86400
40'	912	182400
40HQ	1026	205200



Bu Ürün Kastamonu'daki tesislerimizde üretilmektedir.

Ürün Özellikleri

- Kişisel kullanım, hijyen ve temizliğin önemli olduğu, hafif endüstriyel temizlik ve bakım uygulamaları veya ortamları gibi tehlikeli olmayan uygulamalar için tasarlanmıştır
- Hafif, tehlikeli olmayan sıvı koruması sağlar
- Ekstra sağlamlık için kalın, **63 gr./ m2** lamine malzeme kullanılmıştır
- Su ve bazı tehlikeli olmayan yağları tutmaz
- Ağız kısmı elastiktir. Bilekten bağcıklıdır
- Ekstra sıvı koruması için tüm dikişlerin üzeri sızdırmaz bant ile kapatılmıştır
- FABA T-630 tulum ile set olarak veya ayrı ayrı satışları yapılmaktadır
- **Yükseklik: 48 cm, uzunluk: 42 cm**

Uygulama Alanları

İlaç sanayi, tarım endüstrisi, olay yeri inceleme, veterinerlik hizmetleri, steril ortamlar, hafif endüstriyel temizlik ve makine bakımları, ilaç işlemleri ve zehirli tozlarla çalışmalar, hafif kimyasal maddelerle çalışma, hastane ve laboratuvarlar, klinikler...

Kullanım Alanları



Risk Alanları



Kaydırmaz Tabanlı

Koli İçi 200 Adet



Konteyner	Koli	Adet / Çift
20'	432	86400
40'	912	182400
40HQ	1026	205200



Bu Ürün Kastamonu'daki tesislerimizde üretilmektedir.

STANDARTLAR KILAVUZU

Herhangi bir kullanımdan önce, bir sağlık ve güvenlik uzmanı tarafından işçinin yüzleşebileceği maruz kalma türlerini göz önünde bulundurularak bir risk analizi yapılmalıdır (katı ve sıvı kimyasallar, gazlar, bulaşıcı ajanlar, radyoaktif parçacıklar, (ATEX bölgesi vb.))

 CAT III	Kategori III
 EN ISO 13034 TYPE 6	Kimyasal sıvılardan sınırlı koruma sağlayan koruyucu giysiler (sınırlı sıvı sıçraması)
 EN ISO 13082 TYPE 5	Havada taşınan katı kimyasal partiküllere karşı kullanım için koruyucu kıyafetler
 EN 14805 TYPE 4	Mistler ve spreylere karşı sıkı bağlantıları olan koruyucu kıyafetler
 EN 14805 TYPE 3	Basınçlı sıvılara karşı kimyasal koruyucu giysiler
 EN 943 TYPE 2	Sprey ve katı parçacıklar dâhil olmak üzere tehlikeli katı, sıvı ve gazlı kimyasallara karşı koruyucu kıyafetler
 EN 943 TYPE 1	Gaz geçirmez koruyucu tulum
 EN 1149-5	Elektrik çarpmalarını önlemek için elektrostatik yükleri dağıtan antistatik koruyucu kıyafetler
 EN 14126	Enfeksiyöz ajanlara karşı koruyucu kıyafetler
 EN 1073-2	Parçacıklar formunda radyoaktif kontaminasyona karşı koruyucu giysi
 EN 14116	Sınırlı alev yayılmasına karşı koruyucu kıyafetler
 EN 420	Koruyucu eldivenler için genel şartlar
 EN 374-1	Belirli kimyasallara karşı koruma
 EN 374-5	Bakterilere ve mantarlara karşı koruma sağlayan eldivenler için
 ALIMENTAIRE	Gıdaya Uygun

KORUMA SEVİYESİ

YÜKSEK DÜZEY
KORUMA



TYPE 1

TYPE 2

TYPE 3

TYPE 4

TYPE 5

TYPE 6

DÜŞÜK KORUMA SEVİYESİ



FABA®

"Sizin için kalite"



FABA; AKL ELDİVEN SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. MARKASIDIR.

İSTANBUL DEPO / OFİS
+90 212 438 64 20

FABRİKA
Halife OSB Mah. 4. Cad. No:2 Merkez / KASTAMONU

Tel:
+90 366 283 9333
e-mail:
info@fabasafety.com

www.fabasafety.com